



مقطع تحصیلی: کاردانی کارشناسی رشته: معماری .ترم: بهمن .سال تحصیلی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
نام درس: طراحی فضای بهداشتی درمانی. نام و نام خانوادگی مدرس:سیادتی.....

جزوه درس: طراحی فضای بهداشتی درمانی مربوط به هفته : سیزدهم چهاردهم پانزدهم

شرایط تاسیس کلینیک دندانپزشکی

- ۱- تاسیس کلینیک دندانپزشکی نباید در ساختمان های مسکونی اداری و تجاری انجام شود.
- ۲- کسب موافقت اصولی و پروانه تاسیس قبل از هرگونه اقدام برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی
- ۳- رعایت فاصله کلینیک تا نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی که حداقل باید ۸۰۰ متر باشد.
- ۴- ممنوعیت احداث کلینیک در مجاورت گورستان ، دامداری، کشتارگاه ،غسالخانه تاسیسات فضلاب و سایر مراکز مشابه و پر سر و صدا
- ۵- رعایت فاصله کلینیک تا نزدیکترین کلینیک شبانه روزی حداقل ۵۰۰ متر باشد.
- ۶- نقشه و کروکی مربوط به تاسیس و احداث کلینیک دندانپزشکی از اداره نظارت بر درمان قبل از هرگونه بهره برداری
- ۷- داشتن تاییدیه بهداشت قبل از بهره برداری
- ۸- حداقل متراژ ۱۵۰ متر مربع زیر بنای کلینیک دندانپزشکی باید باشد.
- ۹- نصب آسانسور در جهت اقدام برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی در صورت چند طبقه بودن، الزامی می باشد.
- ۱۰- پیش بینی پارکینگ وسایل وسایل نقلیه جهت اقدام برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی
- ۱۱- نصب تابلوی بزرگ کلینیک در ابعاد یک در یک و چهل متر
- ۱۲- عرض راهرو های ورودی و راهرو های موجود در کلینیک دندانپزشکی از حداقل یک و نیم متر کمتر نباشد.



- ۱۳- ارتفاع سقف های کلینیک دندانپزشکی ۲,۷ متر باید باشد.
- ۱۴- ارتفاع پله ها حداکثر ۲۰ سانتیمتر و حداقل عرض و طول پله ها به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ سانتی متر باشد.
- ۱۵- وجود فضای کافی برای جانمایی ۵ یونیت دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی الزامی می باشد.
- ۱۶- هر یونیت در یک اتاق مستقل و جدا سازی اتاق ها تنها با دیوار مجاز می باشد.
- ۱۷- یونیت ها باید طوری در اتاق جانمایی شوند که در اطراف آن حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر فضای خالی وجود داشته باشد.
- ۱۸- حداقل مساحت برای هر یونیت بدون در نظر گرفتن کابینت ده متر مربع است.
- ۱۹- کمپرسور باید خارج از فضای سالن انتظار و اتاق درمان نصب شود.
- ۲۰- وجود تابلوهای راهنمای اتاق ها و طبقات
- ۲۱- مجوز پروانه تاسیس مسئولین فنی و تعرفه های مصوب در محل دید عموم



تجهیزات مورد نیاز در جهت اقدام برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی

- ۱ حداقل یک دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال باید در کلینیک دندانپزشکی موجود باشد.
- ۲ وجود دستگاه های سالم و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان کلینیک دندانپزشکی
- ۳ یخچال نگهداری دارو

۴ وجود گواهی های تایید کالیبراسیون دستگاه ها

۵- قفسه دارو و تجهیزات

۶- ترالی احیا

- ۷- حداقل یک دستگاه اتوکلاو کلاس b دارای وکیوم و خشک کن برای ۵ یونیت در کلینیک دندانپزشکی باید وجود داشته باشد.

شرایط معماری داخلی در تاسیس کلینیک دندانپزشکی

- ۱ برای کلیه اتاق ها نور و تهویه مناسب در طراحی داخلی کلینیک در نظر گرفته شود.
- ۲ دیوار و سقف کلیه اتاق ها راهروها انبار ها و سالن بایستی سالم بدون شکستگی و درز باشد.
- ۳ ساختمان باید دارای لوله کشی آب سرد و گرم باشد.
- ۴ دیوار ها ترجیحاً تا ارتفاع یک متر و ۸۰ متر از کف سنگ کاشی و سرامیک باشد و بقیه دیوار و سخت به رنگ روغنی روشن رنگ آمیزی شده باشد.
- ۵ فضای اتاق استریل باید به نحوی باشد که محل استقرار و اتوکلاو سونیک و قفسه های نگهداری و بسته ها و تجهیزات استریل در آن جانمایی شود.
- ۶ اتاق استریل باید دارای سینک شستشو و کابینت باشد.



۷ کلیه کف اتاق ها سالن راهروها انبار ها بایستی بدون درز و شکستگی و جنس قابل شستشو باشند.

۸ سرویس بهداشتی کلینیک باید از نوع چینی و بدون پایه بوده و فاضلاب آن ها به طریق بهداشتی دفع گردد.

۹ شیر آب کلینیک دندانپزشکی از نوع پدالی آرنج اتوماتیک باشد و سرویس بهداشتی مجهز به آب سرد و گرم باشد.

۱۰ در و پنجره ها بایستی سالم و رنگ آمیزی شده باشند البته پنجره های آلومینیومی نیاز به رنگ آمیزی ندارد.

۱۱ کف توالت و محوطه دستشویی بدون درز و شکاف از جنس قابل شستشو و سرامیک غیر لغزنده یا سنگ بدون خلل و فرج باشد.

۱۲ کف توالت و محوطه دستشویی دارای شیب مناسب به طرف کفشوی و کاسه سنگ توالت باشد.

۱۳ کاسه سنگ توالت در جنس چینی و بدون شکستگی و ترک خوردگی باشد .



۱۴ کاسه سنگ توالت مجهز به فلاش تانک برای شستشو باشد.

۱۵ کلیه پنجره های باز شو به فضای باز و یا حیاط خلوت مجهز به توری فلزی باشند.

۱۶ سیم کشی برق درمانگاه روی اصول فنی و رعایت نکات ایمنی از داخل کار شده باشد.

۱۷ نصب دستگیره حمایتی به دیوار توالت های مورد استفاده بیماران الزامی است.



شرایط کارکنان کلینیک دندانپزشکی

- ۱ حضور مسئولین فنی بر اساس پروانه صادره در زمان فعالیت کلینیک
- ۲ به کارگیری دندانپزشک و افراد فنی واجد صلاحدید و دارای مدرک دانشگاهی با تاییدیه و نظارت مسئول فنی
- ۳ نصب اتیکت جهت شناسایی پرسنل به بیمار
- ۴ الزام رعایت فعالیت کلیه کارکنان شاغل در کلینیک حداکثر در دو نوبت کاری
- ۵ به کارگیری مسئول مدارک پزشکی حدالمقدور با تحصیلات دانشگاهی به منظور ایجاد سیستم اطلاعات و پذیرش مناسب بیماران
- ۶ معرفی کلیه کارکنان پزشکان و پیراپزشکان با مدرک مربوط به دانشگاه
برای آشنایی بیشتر با طراحی داخلی مطب اینجا را کلیک کنید.
شرایط بهداشتی در جهت اقدام برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی
- ۱ کلینیک دندانپزشکی در حال تاسیس لوله کشی آب سرد و گرم باشد.
- ۲ برای کلیه اتاق ها نور و تهویه مناسب باید در نظر گرفته شود.
- ۳ کلیه اتاق های کلینیک بایستی دارای دستشویی مجهز به آب سرد و گرم و حوله کاغذی باشند.
- ۴ تهویه مناسب جهت داخل و خارج شدن هوای کلینیک که همیشه پاک و عاری از بود باشد.
- ۵ وجود اتاق استریل برای جانمایی قفسه های نگهداری بسته ها و تجهیزات استریل



- ۶ سرویس های بهداشتی بایستی در هر طبقه مجزا برای مردان و زنان در نظر گرفته شود.
- ۷ آبدارخانه باید دارای شرایط بهداشتی مندرج در مقررات بهداشتی باشد.
- ۸ نصب لاستیک یا شیار به پله های کلینیک الزامی است و پله های مشرف به پرتگاه حتماً باید مجهز به نرده و حفاظ باشند.
- ۹ میز ها صندلی ها و قفسه های کلینیک باید کاملاً تمیز و سالم و رنگ آمیزی شده باشند.
- ۱۰ در کلیه اتاق ها راهروها و سالن ها محوطه توالتها باید دارای زباله دان دربدار زنگ نزن و مجهز به کیسه زباله باشند.
- ۱۱ وجود دستگاه آب سردکن برقی در سالن انتظار الزامی می باشد.
- ۱۲ به طور منظم نظافت رعایت شود و محل های آلوده کلینیک باید گرم زدایی شود.
- ۱۳ یخچال جهت مصارف دارویی باید جدا از سایر یخچال ها باشد.
- ۱۴ یک محل جهت نگهداری موقت زباله باید در کلینیک دندانپزشکی وجود داشته باشد.
- ۱۵ تخلیه مرتبط سطل ها و مخازن زباله و شستشوی آنها
- ۱۶ وجود (سیفتی باکس) برای اتاقهای درمان جهت جمع آوری پسماندهای نوک تیز و برنده
- ۱۷ واکسیناسیون علیه بیماری های واگیردار بیماری های واگیر دار برای تمامی کارکنان شاغل در کلینیک الزامی می باشد.
- ۱۸ استفاده از روش مناسب دستکش ماسک عینک و سایر لوازم محافظتی توسط دندانپزشک و دستیار دندانپزشک در هنگام فعالیت درمانی الزامی می باشد.
- ۱۹ فضای جدا برای تعویض و آویزان نمودن لباس کارکنان و مراجعه کنندگان که باید جدا از اتاق درمان باشد.